TUONO
660
aprilia®

DER DONNER
FÜR ALLE FÄLLE

TUONO
660

DIE VERKLEIDETE UNTER DEN NAKED BIKES

Naked Bike-Style in Bestform: Die Tuono 660 ist wie keine andere in ihrer Klasse!
Sie hat eindeutig die sportlichen Gene der Aprilia Tuono-Familie. Hightech und Know-how aus dem Rennsport vereint mit kompromissloser Ästhetik. Ihr Auftritt wird geprägt vom markanten Design ihrer Verkleidung und dem unverwechselbaren Ensemble des dreiteiligen Frontscheinwerfers, das jede Aprilia von allen anderen sportlichen Naked Bikes unterscheidet.

DAS NEUE SPORT NAKED BIKE

DER MASSSTAB IM MITTLEREN HUBRAUMSEGMENT

Der 659 cm³ Zweizylinder-Parallel-Twin der Tuono 660 setzt im mittleren Hubraumsegment neue Maßstäbe in der Naked Bike-Klasse. Serienmäßig mit 95 PS am Start, kann sie Führerscheinklasse A2-konform auf 48 PS umgerüstet werden. Mit einem Hubzapfenversatz von 270° sorgt der charakterstarke 660er-Twin für flotte Beschleunigung, kraftvolles Drehmoment und perfektes Ansprechverhalten im Kurvenlabyrinth der Hausstrecke oder beim Stopp & Go in der City.



660

Dank ihrer extrem leichtgängigen und präzisen Anti-Hopping-Kupplung machen selbst Fahrten bei Stopp & Go quer durch die City auf der Tuono 660 richtig Spaß. Egal wo, die Tuono 660 sorgt mit Bestwerten in puncto Leistungsgewicht, Ergonomie und dem perfekt abgestimmten Fahrwerk Kurve für Kurve für ein Lächeln unter dem Helm.

95	67	183
PS	Nm	Kg

Brückenrahmen und asymmetrische Zweiarmschwinge aus Aluminium //

42 mm Upside-down-Gabel - Zugstufe & Federvorspannung einstellbar //

320 mm Bremsscheiben vorne //

Radial montierte Brembo Bremssättel und Radial-Bremspumpe //

FAHR-ERLEBNIS DER EXTRA-KLASSE

Für die Tuono 660 stand ihre supersportliche Schwester RS 660 Pate. Der 659 cm³ Zweizylinder-Parallel-Twin ist als tragendes Element in die Rahmenkonstruktion integriert. So entstand die extrem kompakte und leichte Struktur ihres Chassis. Mit nur 183 kg Leergewicht fahrfertig setzt die Tuono 660 Maßstäbe in der mittleren Hubraumklasse, garantiert Agilität und bestens Handling, Fahrspaß pur bei engen und weiten Kurvenradien.

100% TUONO

Das Layout der Verkleidung, die schmale Silhouette des Hecks und der hohe „Superbike-Lenker" geben der Tuono 660 ihren markanten Look.
Die Frontpartie, typisch Aprilia - jetzt neu mit dreiteiligem LED-Scheinwerfer, signifikantem LED-Tagfahrlicht und integrierten Blinkern, ist unverwechselbar die Lichtsignatur von Aprilia, das Symbol der sportlichen Maschinen aus Noale.
Die im Windkanal entwickelte doppelwandige Verkleidung garantiert Bestwerte in puncto Aerodynamik und bietet dem Fahrer selbst bei Topspeed bestmögliche Stabilität.

DAS MULTITALENT

Die Tuono 660 steht für Sport, Vielseitigkeit und grenzenlosen Fahrspaß. Komfortabel in sportlich aufrechter Sitzposition, den hohen, konifizierten „Superbike-Lenker" locker in der Hand, vermittelt die Tuono 660 in jeder Situation ein gutes Gefühl von Sicherheit. Egal ob sportlich oder relaxed unterwegs, kleinste Kurvenradien gehören genauso zum Repertoire der Tuono 660 wie schnelle Kurven.

STARKER
AUFTRITT
aprilia
RACING
brembo

DIE EYECATCHER

| GOLD ACID | SCHWARZ CONCEPT | GRAU IRIDIUM

PREMIUM AUSSTATTUNG

01 Dreiteilige Scheinwerfereinheit mit Full-LED-Technik, LED-Tagfahrlicht, Abblendlicht-Assistent.

02 Fünf wählbare Fahrmodi - 3 voreingestellte sowie 2 individuell einstellbare Modi - für den Einsatz auf der Straße und auf der Rennstrecke.

03 aPRC-Fahrassistenzsysteme mit aTC - Aprilia Traction Control, aWC - Aprilia Wheelie Control, aCC - Aprilia Cruise Control, aEB - Aprilia Engine Brake, aEM - Aprilia Engine Management und einstellbarem Standard-ABS.

Die Tuono 660 gibt bei den Naked-Bikes im mittleren Hubraumsegment klar den Ton an. Schon die Front mit der dreiteiligen Scheinwerfereinheit mit Full-LED Technik, LED-Tagfahrlicht, integrierten Blinkern und Abblendlicht-Assistent setzt ein klares Signal. Optimale Leistungsabgabe über Ride-by-Wire durch präzises Drosselklappen-Management. Jugendliche Einsteiger und erfahrene Piloten können mit den aPRC-Fahrassistenzsystemen die Performance der Tuono 660 optimal ihrem Fahrkönnen und Fahrstil anpassen. Extrem leicht und zugleich leistungsstark ist unter allen Fahrbedingungen und auf allen Strecken 100% Fun-Faktor angesagt. Fünf Fahrmodi sowie die Intensität des ABS können intuitiv per Tastendruck an der Griffarmatur ausgewählt werden. Und dank 4,3-Zoll-TFT-Farbdisplay sind alle Information immer perfekt im Blick.

TOTAL LOOK

Top in Form und Style finden Sie im Aprilia Bekleidungs-Programm Helme, Jacken und Handschuhe, die rundum perfekt auf den Look Ihrer neuen Tuono 660 abgestimmt sind. Fahrerbekleidung, auf die immer Verlass ist, die Ihnen auf Ihrer Tuono 660 jeden Tag aufs Neue Spaß und Freude bereitet. Bequem, sicher und mit Hightech-Materialien ausgestattet, erfüllt die zertifizierte Bekleidungslinie höchste Qualitäts- und Sicherheitsstandards.

TUONO 660

TECHNISCHE DATEN

MOTOR / BAUART	2 Zylinder Reihe, 4-Takt, 4 Ventile pro Zylinder
HUBRAUM	659 cm^3
BOHRUNG X HUB	81 x 63,93 mm
LEISTUNG [1]	70 kW (95 PS) bei 10.500 U/min
MAXIMALES DREHMOMENT	67 Nm bei 8.500 U/min
KRAFTSTOFFAUFBEREITUNG	Elektronische Benzineinspritzung; Ride-by-Wire
KÜHLUNG	Flüssigkeit
ÖLVERSORGUNG	Nasssumpfschmierung
STARTER	Elektro
GETRIEBE	6-Gang-Getriebe
KUPPLUNG	Mehrscheiben-Anti-Hopping-Kupplung im Ölbad, mechanisch betätigt
SEKUNDÄRANTRIEB	Kette
ABGASREINIGUNG	Geregelter 3-Wege-Katalysator
RAHMEN / FAHRWERK	Aluminium Brückenrahmen mit geschraubtem Rahmenheck
VORDERRADFÜHRUNG	Kayaba Upside-Down-Gabel, Ø 41 mm; Federvosrpannung und Zugstufe einstellbar
HINTERRADFÜHRUNG	Aluminium-Zweiarmschwinge; hydraulisches Monofederbein; Feder-vorspannung und Zugstufe einstellbar
BREMSE VORNE	Radial montierte 4-Kolben-Bremssättel; Doppel-Scheibenbremse, Ø 320 mm
BREMSE HINTEN	Scheibenbremse, Ø 220 mm Scheibenbremse, Ø 220 mm

FAHRASSISTENZSYSTEME	Fünf wählbare Fahrmodi: C-Commute, D-Dynamic, I-Individual für den Straßeneinsatz und C-Challenge, T-Time Attack für den Sporteinsatz; aPRC - Aprilia Performance Ride Control - mit: aEM - Aprilia Engine Map; aTC Aprilia Traction Control; aWC Aprilia Wheelie Control; aCC Aprilia Cruise Control; aEB - Aprilia Engine Brake - alle unabhängig einstellbar; Continental 2-Kanal-ABS einstellbar
FELGE / RAD VORNE	Aluminiumfelge; 3.50 x 17
FELGE / RAD HINTEN	Aluminiumfelge; 5.50 x 17
REIFEN VORNE	120/70 - ZR17; TL
REIFEN HINTEN	180/55 - ZR17; TL (alternativ 180/60 - ZR17; TL)
LÄNGE / BREITE / HÖHE	1.995 / 805 / 1.095 mm
RADSTAND	1.370 mm
SITZHÖHE	820 mm
LEERGEWICHT FAHRFERTIG [2]	183 kg
ZULÄSSIGES GESAMTGEWICHT	393 kg
TANKINHALT	ca. 15 Liter
KRAFTSTOFFART	Superbenzin bleifrei, 95 (ROZ)
ABGASNORM	Euro 5
VERBRAUCH NACH WMTC	4,9 l/100km
CO^2-EMISSION	116 g/km
HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	215 km/h

X-CARE+
EXTENDED WARRANTY

Sorgenfrei fahren mit X-CARE+, der maßgeschneiderten Garantieverlängerung. X-CARE+ bietet Ihnen außerdem eine europaweite Pannenhilfe mit Abschleppservice zum nächsten autorisierten Aprilia Vertragshändler, Original-Ersatzteile sowie weitere Zusatzleistungen. Mehr Detailinformationen wie Sie mit X-CARE+ die 2-jährige Herstellergarantie für Ihr Fahrzeug um weitere 12- oder sogar 24 Monate verlängern können, erhalten Sie bei Ihrem Aprilia Vertragshändler.

FINANCIAL SERVICES
PIAGGIO

Verwirklichen Sie mit Piaggio Financial Services* Ihren Wunsch nach einem Aprilia Motorrad mit innovativen und auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Finanzierungslösungen. Mehr unter **www.piaggiofinancialservices.com** und bei allen teilnehmenden Aprilia Vertragshändlern.

Technische Daten – Stand: 02/2021 (Änderungen vorbehalten). Die abgebildeten Fahrzeuge dienen nur zur Darstellung der Farbe. Verfügbarkeiten, eventuelle Abweichungen von Ausstattung, Produktmerkmalen, Dekore oder Sitzbankfarben vorbehalten. Abweichungen von Farbtönen in der Serienausstattung gegenüber der Wiedergabe in Bild und Druck sind möglich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen und abgebildeten Modellvarianten und Ausstattungen möglich. Die Aprilia-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

Piaggio Financial Services ist ein Marke, die ausschließlich Piaggio & C. S.p.A. gehört und an Creditplus als Lizenz vergeben ist.
1) Leistungsreduzierung Für Führerscheinklasse A2 auf 35 kW (48 PS) möglich. Ihr Aprilia Vertragshändler informiert Sie über anfallende Kosten.
2) Gemäß Richtlinie VO (EU) 168/2013 mit allen Betriebsmitteln, mit Serienausstattung und betankt mit mindestens 90% des nutzbaren Tankvolumens.

COMPANY WITH ENVIRONMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 14001 =
COMPANY WITH QUALITY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = ISO 9001 =
COMPANY WITH SAFETY SYSTEM CERTIFIED BY DNV = OHSAS 18001 =

Die Marke Aprilia ist Eigentum von Piaggio & C. S.p.A.

APRILIA 03/2021

aprilia®

aprilia.de

Folgen Sie uns auf: